#### 8 Mail 1.3 (Mac OS X v10.3)

## [基本の設定]メールアカウントの作成

Mail 1.3 (Mac OS X v10.3)で電子メールを設定する例を紹介します。


1. Mail の初回起動時は「ようこそ Mail へ」画面が表示されま すので、各項目を入力し、「OK」ボタンをクリックします。


項目名	設定値
氏名	メールの送信者名(任意)
メールアドレス	お客様のメールアドレス
受信用メールサーバ	pops. edesk. j p
アカウントの種類	POP
ユーザー名	お客様のメールアドレス
パスワード	パスワード
送信用メールサーバ (STMP)	smtps.edesk.jp



- 2. 「メールボックスの読み込み」のメッセージが表示される場合は「いいえ」 を選択します。
  - ※ 通常は「いいえ」を選択しますが、他のメールソフトから読み込む場合は「はい」を選択します。
- 3. [Mail]-[環境設定]を選択します。
- 4. 画面左側の「アカウント」欄に複数のメールアドレスが表示される場合は、先ほど作成したメールアドレスを選択します。

「アカウント情報」欄の下部、「サーバ設定」 ボタンをクリックします。






※ SMTP over SSL/POP over SSL を利用する場合 → [オプション]SMTP over SSL/POP over SSL 設定 参照

5. 「サーバのポート」欄の数字を「**587**」 に変更します。

「OK」ボタンをクリックすると元の「アカウント」画面に戻りますので、そのまま 当該画面も閉じ、設定を完了します。




### [オプション]SMTP over SSL / POP over SSL 設定

- 1. 事前に、[基本の設定]メールアカウント作成 の 4. までの設定をおこないます。
- 2. 「サーバのポート」欄の数字を「465」に変更し、「SSL」欄にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリックします。



 元の「アカウント」画面に戻りますので、 「詳細」をクリックします。

「ポート」欄の数字を「995」に変更し、「SSLを使用」欄にチェックを入れ画面を閉じて完了です。



## [オプション]IMAP 設定

1. Mail の初回起動時は「ようこそ Mail へ」画面が表示されま すので、各項目を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

項目名	設定値
氏名	メールの送信者名(任意)
メールアドレス	お客様のメールアドレス
受信用メールサーバ	pops. edesk. j p
アカウントの種類	IMAP
ユーザー名	お客様のメールアドレス
パスワード	パスワード
送信用メールサーバ (STMP)	smtps. edesk.jp



2. その後、[基本の設定]メールアカウント作成 の2. ~5. の操作をおこないます。

※ IMAP over SSL を利用する場合→ [オプション]IMAP over SSL 設定 参照

# [オプション]IMAP over SSL 設定

- 1. 事前に、[オプション]IMAP <u>設定</u> の 2. までの設定をおこないます。 <sub>送信用メールサーバ: 192.168.5.20</sub>
- 2. 「サーバのポート」欄の数字を「465」に変更し、「SSL」欄にチェックを入れ、「OK」ボタンをクリックします。



3. 元の「アカウント」画面に戻りますので、 「詳細」をクリックします。

「ポート」欄の数字を「993」に変更し、「SSLを使用」欄にチェックを入れ画面を閉じて完了です。

